—— 穆拉诺高端定制



2025

穆拉诺定制产品报价

Murano custom product quote

板板

材

CABINET PLATE



极致金属光感系列 004

006 德隆系列

800 进口爱格系列

金属拉丝系列 013

PET 系列 014

016 双面亚克力系列

EB 亚克力系列 018

020 EB 亮光系列

美克系列

024 卡里亚系列

022

026 御木华章系列

028 木皮精品系列

030 木语系列

032 花语香系列

033 臻选系列

034 烟熏系列

034 OSB 柜体系列

035 志纯系列



037 J型 U 型一体拉手门板

038 匠心牛角门板

039 骨骼线抽屉拉手

大 45 度折边门板 040

小 45 度封边门板 041

042 激光封边门板

043 平板门板

拼角门板 044

藤制品门板 048

布制品门板 052

DOOR TYPE



大小 45 度夹心板 054 057

铝封边门板 058 异形板



PROCESS BOARD 工艺板件

#### 060 铝框玻璃门

表帽间配件 背立式



066 背立式衣帽间配件067 托臂衣帽间配件

069 月光系列

NOLLECTION 护墙型材

071 护墙标准073 爬山虎系列



074 玻木柜标准

075 皮革颜色

**078** 玻璃颜色

HARDWARE



081基础配件088常用配件090门铰选配095导轨选配099封边拉手106封边拉手颜色110柜体拉手

111嵌入式拉手114明装拉手

115 灯光标准

W 纳配件

123衣柜收纳125酒柜收纳127橱柜收纳129星盆龙头



基材:进口欧卡菲F★★★★

规格: 2740\*1220mm

备注:双面同色单面 EB 肤感

佛山市穆拉诺智能家居有限公司



佛山市穆拉诺智能家居有限公司



## 极致金属光感系列 主推系列


基材:进口欧卡菲F★★★★

规格: 2740\*1220mm

封边:激光封边

厚度: 18mm

备注: 双面同色单面 EB 肤感











基材:进口欧卡菲F★★★★

规格: 2740\*1220mm 厚度: 18/22mm 备注:双面同色单面 PET 肤感

**井**成 佛山市穆拉诺智能家居有限公司



佛山市穆拉诺智能家居有限公司



DL-5203 灰色拉丝



DL-5205 银色拉丝



DL-5300 白色拉丝

#### 马牌德隆系列 主推系列

基材:进口欧卡菲 「★★★★

规格: 2740\*1220mm

封边:激光封边 厚度: 18/22mm

备注:正面 PET 肤感,背面哑光灰色


正面 PET 肤感,背面哑光白色 (DL-5300)



佛山市穆拉诺智能家居有限公司







#### 奥地利爱格系列 主推系列

基材:实木颗粒板 规格: 2800\*2070mm 封边: PUR/激光封边 厚度: 8/18/25mm 备注: 双饰面哑光





F434 ST20



H1181 ST37



H1210 ST33



H1334 ST9



H1377 ST36



H1379 ST36



H3157 ST12

佛山市穆拉诺智能家居有限公司

基材:实木颗粒板 封边:PUR/激光封边 备注:双饰面哑光 规格: 2800\*2070mm 厚度: 8/18/25mm







H3325 ST28



H3331 ST10





H3332 ST10



H3342 ST28



H3702 ST10



H3734 ST9

佛山市穆拉诺智能家居有限公司

基材:实木颗粒板封边:激光封边

规格: 2800\*2070mm

厚度: 18mm


备注: 双饰面哑光







佛山市穆拉诺智能家居有限公司




# 奥地利爱格系列 主推系列 | 新品

基材: 实木颗粒板 规格: 2800\*2070mm 封边: 激光封边 厚度: 18mm 备注: 双饰面哑光









W1000 TM9/ST7



H1143 TM36



H1714 ST19



H3041 TM12



H3342 TM28

佛山市穆拉诺智能家居有限公司



PET3862

## 金属拉丝系列

基材:实木颗粒板 规格: 2740\*1220mm

封边: PUR 封边 厚度: 18/25mm

备注:双面同色,单面 PET 拉丝

















佛山市穆拉诺智能家居有限公司



# PET 雷穆斯系列(二)

基材:进口欧卡菲 「★★★★


规格: 2740\*1220mm 封边: 激光封边 厚度: 18/25mm


备注:双面同色单面 PET 肤感

18 板只做激光封边, 25 板只做 PUR 封边











佛山市穆拉诺智能家居有限公司

## PET 雷穆斯系列(二)

基材:进口欧卡菲F★★★★

规格: 2740\*1220mm 封边: 激光封边 厚度: 18/25mm

备注:双面同色单面 PET 肤感


18 板只做激光封边, 25 板只做 PUR 封边




















基材: 欧松板规格: 2740\*1220mm封边: 激光封边厚度: 21/28mm


备注: 正面肤哑亚克力, 背面白色磨砂亚克力

佛山市穆拉诺智能家居有限公司





备注:正面肤哑亚克力,背面灰色磨砂亚克力



基材: 博耐克规格: 2740\*1220mm封边: 激光封边厚度: 21/28mm

备注: 正面亮光亚克力, 背面白色磨砂亚克力

佛山市穆拉诺智能家居有限公司







备注:正面亮光亚克力,背面灰色磨砂亚克力



佛山市穆拉诺智能家居有限公司







### EB 亚克力肤感系列

基材: 巴西博耐克 规格: 2740\*1220mm 封边:激光封边

厚度: 22mm

备注:背面同色哑光亚克力



佛山市穆拉诺智能家居有限公司







### EB 亚克力亮光系列

基材: 巴西博耐克 规格: 2740\*1220mm 封边: 激光封边 厚度: 22mm

备注:背面同色亮光亚克力




基材:颗粒板 (待定)

规格: 2740\*1220mm

备注:双面同色单面 UV

佛山市穆拉诺智能家居有限公司











EB1702

EB1713

EB1725







EB1744

EB1753

EB1761

佛山市穆拉诺智能家居有限公司





## EB 亮光系列 主推系列


基材:进口欧卡菲F★★★★ 规格: 2740\*1220mm 封边:激光封边/PUR 封边


厚度: 18/25mm 备注:双面同色单面 UV













佛山市穆拉诺智能家居有限公司

## 美克系列 主推系列|新品

基材:实木颗粒板 规格: 2750\*1850mm 封边:激光封边 厚度: 18mm


备注: 双饰面哑光







WA18 奥境黑藤



D-908-S 帕尔麻白



WA27 黑森胡桃 RE



WA16 希尔浅藤



SD-6601 意利白橡





佛山市穆拉诺智能家居有限公司





D-905-S 佛罗麻灰



F640 弯黑电闪



F612 卡奇尔石








F627-E 海浪条毡



LSB-W061 本色榆木

## 美克系列 主推系列|新品

基材:实木颗粒板 规格: 2750\*1850mm 封边:激光封边 厚度: 18mm 备注: 双饰面哑光



### 卡里亚系列

# 主推系列|新品

基材: 实木颗粒板 规格: 2800\*2070mm 封边: 激光封边 厚度: 18mm











佛山市穆拉诺智能家居有限公司

## 卡里亚系列 主推系列|新品

基材:实木颗粒板 规格: 2800\*2070mm 封边:激光封边 厚度: 18mm











EBK-2531







佛山市穆拉诺智能家居有限公司




## 御木华章系列 主推系列 | 新品

基材:实木颗粒板 规格:2740\*1220mm 封边:激光封边 厚度:18mm 备注:双饰面哑光



















佛山市穆拉诺智能家居有限公司




# 御木华章系列 主推系列 | 新品


基材: 实木颗粒板 规格: 2740\*1220mm 封边: 激光封边 厚度: 18mm 备注: 双饰面哑光





















佛山市穆拉谦智能家居有限公司



1991C 灰橡



1992C 低摩卡



1993C 烟熏橡木



1994C 橡木



1995C 银梨



1996C 半花橡木




1997C 美国橡木




1999C 黑胡桃

### 木皮精品系列

基材: 博耐克 高度: 2700mm 封边: 激光封边 厚度: 18mm 备注: 双面同色



佛山市穆拉诺智能家居有限公司









3994A 穿越时空



3991A 织女枫木



3993A 织女枫木



3992A 鱼骨纹

### 木皮精品系列

基材: 博耐克 高度: 2700mm 封边: 激光封边 厚度: 18mm 备注: 双面同色

佛山市穆拉诺智能家居有限公司



6001 牧野仙踪



6002 层峦疏影



木语系列 主推系列

基材: 仿生多层板 规格: 2440\*1220mm 封边:激光封边/PUR 封边 厚度: 12/18/25mm 备注: 双饰面哑光



6101 素雅榆木




6103 雅黄橡木



6107 深咖胡桃



6108曜石尤加利



6201 新港云白





佛山市穆拉诺智能家居有限公司

#### 木语系列 主推系列

基材: 仿生多层板 规格: 2440\*1220mm 封边:激光封边/PUR 封边

厚度: 12/18/25mm 备注: 双饰面哑光




6203 杏子卡其

6204 淡奶茶







6206 牧野灰



6304 扶光



6402 凉风闲梦



6505 连峰绝壁



6701素年锦时

花语香系列

M5701- 香草黄

MURANO 佛山市穆拉诺智能家居有限公司


基材:博耐克/实木颗粒板


规格: 2740\*1220mm

备注:双饰面哑光


M5800- 乔治亚黑

封边: 激光封边 厚度: 9/18/25mm





M5702-太空灰



佛山市穆拉诺智能家居有限公司

臻选系列

基材:博耐克/实木颗粒板 规格: 2740\*1220mm 封边:激光封边 厚度: 9/18/25mm

备注:双饰面哑光



M5508- 几何拼花



M5922- 圣马可深灰胡桃



M2101- 黄银梨



M2103- 炭黑橡木



M5205- 钻石银



M5206- 钻石咖



M8001-帕拉图灰



M8099- 雅致柚木



佛山市穆拉诺智能家居有限公司

#### 烟熏系列

基材: 实木颗粒板 规格: 2740\*1220mm 封边: 激光封边 厚度: 9/18/25mm





YK2101 YK2102



#### OSB 柜体系列

基材:实木多层板/实木颗粒板

封边:激光封边

规格: 2740\*1220mm 厚度: 9/18/25mm



OS2103 轻奢钻石 - 咖



OS2104 轻奢钻石 - 银



OS2105 布拉格布纹 - 白

志纯系列

**MURANO** 

基材:实木多层板/实木颗粒板

封边: PUR

规格: 2440\*1220mm/ 2740\*1220mm

厚度: 9/18/25mm

备注:双饰面哑光

佛山市穆拉诺智能家居有限公司







志纯系列

基材:实木多层板/实木颗粒板

封边: 激光封边

规格:2440\*1220mm/2740\*1220mm

厚度: 9/18/25mm

备注:双饰面哑光

佛山市穆拉诺智能家居有限公司







T525多

T526 颗

T527多







T534多

T528多

T535多






- 尺寸单位 毫米 MM 面积单面 平方米㎡, 公司计算方式统一为: 一米以下, 不足 0.1 ㎡按 0.1 ㎡ 计算; 一米以上, 不足 0.2 ㎡按 0.2 ㎡计算。宽度小于 50 毫米加收 15 元 / 板。
- 可以做多层板的颜色,如不备注清楚,默认为做密度板或者颗粒板。所有尺寸为成品尺寸(包含 拉 手 位尺寸)。
- 异型:有造型的板件,异型价格加50元/件。



名称	门型编码	图样	颜色编号	<b>单价</b> (元/米)	材质	备注
」 型 一位手 位板	MB006		肤 哑 板: 001、002、003、004、005、007、008、019、031、033、039、054、056、068、069、070、072。  爱格板: W1000、U702、U963、U999、F434、F638、H1379、H3157、H3325、H3331、H3332。  其它色系封边: 骑士灰(QSH1)、轻奢灰(QSH2)、绅士灰(SSH)、陶土红(TTH)、星耀灰(XYH)、珍珠白(ZZB)		本色封边	可做板厚,25 mm. 下单图 纸须注明高体 或宽做一体拉 手,竖装做对两款 手以表现。 手以不可 手,不可 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个
□ 型 一位 拉 拉板	MB007		肤 哑 板: 001、002、003、004、005、007、008、019、031、033、039、054、056、068、069、070、072。  爱格板: W1000、U702、U963、U999、F434、F638、H1379、H3157、H3325、H3331、H3332。  其它色系封边: 骑士灰(QSH1)、轻奢灰(QSH2)、绅士灰(SSH)、陶土红(TTH)、星耀灰(XYH)、珍珠白(ZZB)		本色封边	可做板厚,25 mm. 下单单 纸须定时一个 系统的一个 或宽的,一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一




			材厚度	备注
匠心 牛角 拉手 -160 匠心 牛角 拉手 -328		雷穆斯系列: PET-3706、PET-3708、PET-3711、PET-3738、PET-3756、PET-3759。 爱格板系列: W1000、U702、U705、U727、U732、U963、H1181、H1334、H1377、H1379、H3157、H3158、H3342、F638。 木皮系列: M-383、M-385、M-388、M-393。 德隆系列: 全系列可做	18/25mm	拉 160, 距 1040, 装 1040, 装居中 拉 328, 手 竖
匠 心 牛 角 YTL003-110 拉 手 -1100	00	极致金属光感系列:全系列可做 其它色系封边:陶土红(TTH)		拉 手 长 1100, 竖 装距下100
匠 心 牛 角 YTL003-120 拉 手 -1200	00	雷穆斯系列: PET-3706、PET-3708、PET-3711、PET-3738、PET-3756、PET-3759。  爱格板系列: W1000、U702、U705、U727、U732、U963、H1181、H1334、H1377、H1379、H3157、H3158、H3342、F638。  木皮系列: M-383、M-385、M-388、M-393。  德隆系列: 全系列可做  极致金属光感系列: 全系列可做 其它色系封边: 陶土红 (TTH)	18/25mm	拉 手 长 1200 ( 可 更 改, 可 做通长款)





名称	图样	颜色编号	<b>单价</b> (元/个)	可做板 材厚度
骨骼线拉手		双饰面板可做		18/25mm
骨骼线拉手		双饰面板可做		18/25mm
骨骼线拉手		双饰面板可做		18/25mm







名称	门型编码	颜色编号	<b>单价</b> (元/米)	材质	备注
大 45 度 折 边门板	MB005	PET 抗指纹肤哑系列: PET-3705、PET-3706、PET-3707、PET-3708、PET-3709、PET-3710、PET-3711、PET-3712。  PET 金属拉丝系列: PET-3861、PET-3865、PET-3863、PET-3865、PET-3866、PET-3868、PET-3868、PET-3868、PET-3869。  迪弗双面高光系列: ZH2801、ZH2802、ZH2803、ZH2803、ZH2808、ZH2809、ZH2811、ZH2827。  以上23个颜色18mm门板可做45度折边免拉手。		本色封边	1、可做板厚 18mm; 2、只能做中纤板基材; 3、后成型,斜口拉手 分上下。







名称	门型编码	系列名称	颜色编号	可做板 材厚度	单价 材质 (元/米)
大 45 度 折边门板	MB004	PET 雷穆斯系列	PET-3732、PET-3733、 PET-3735、PET-3736、 PET-3737、PET-3738、 PET-3739、PET-3750、 PET-3756、PET-3757、 PET-3758、PET-3759、 PET-3718	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	臻选系列	全系列可做	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	花语香系列	全系列可做	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	志纯系列	全系列可做	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	OSB 柜体系列	OS2103、OS2104、OS2105、OS2106	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	烟熏系列	YK2101、YK2102	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004 E	西班牙进口木纹纸系列	R0109B-5	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	木纹系列	H3331F	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	云石双面哑光系列	ZH-Y1701、ZH-Y1702、ZH-Y1725	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	高端橱柜柜体系列	W050D	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	普通柜体系列	M001	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	PET 抗指纹肤哑系列	PET-3705、PET-3706、PET-3707、 PET-3708、PET-3709、PET-3710、 PET-3711、PET-3712	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	PET 金属拉丝系列	PET-3861、PET-3862、PET-3863、 PET-3865、PET-3866、PET-3867、 PET-3868、PET-3869	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	肤哑系列	全系列可做	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	肤哑 OSB 系列	全系列可做	18mm	本色封边
大 45 度 折边门板	MB004	原装进口爱格板系列	全系列可做	18mm	本色封边




名称	门型编码	系列名称	颜色编号	可做板 材厚度	单价	材质
圆边激光 钻石激光		EB 四耐 /EB 亚克力 /EB 亮光系列	全系列只做激光封边	18mm		本色 封边
圆边激光 钻石激光	MB002 MB003	PET雷穆斯系列(二代)	全系列只做激光封边	18mm		本色 封边
圆边激光 钻石激光	MB002 MB003	PET 抗指纹肤哑系列	全系列可做	18mm		本色 封边
圆边激光 钻石激光	MB002 MB003	肤亚双面亚克力系列	全系列可做			本色 封边
	MB002 MB003	肤哑系列	FY-001、FY-002、FY-004、 FY-005、FY-006	18mm		本色 封边
圆边激光 钻石激光	MB002 MB003	爱格系列	W980、W1000、U188、U702、 U705、U727、U732、U740、 U960、U963、U999、F638、 H1143、H1181、H1334、H1367、 H1369、H1377、H1379、H1386、 H1714、H3041、H3157、H3158、 H3309、H3325、H3702、H3342	18mm		本色封边
圆边激光 钻石激光	MB002 MB003	爱格系列	W1000、U702、U705、U732、 U740、U960、U999、H1334、 H1377、H1379、H3041、H3157、 H3158、H3309、H3325、H3342	25mm		本色封边
圆边激光 钻石激光	MB002 MB003	UV 云石系列	ZH-1701UV、ZH-1702UV、ZH-1713、ZH-1725UV、ZH-1744、ZH-1753、ZH-1763、ZH-1769、ZH-001、ZH-007、ZH-2012、ZH-2013、ZH-2019、ZH-2022、ZH-2023、ZH-2033	18mm		本色封边
圆边激光 钻石激光	MB002 MB003	UV 云石系列	ZH-1725UV	25mm		本色封边













门板标准:拼角门板

# **MURANO**










TB001 仿青色藤编

TB002 黑色藤编

TB003 白色藤编

门板标准: 藤制品门板









序 名 号 称	效果图	图列	工艺 编号	工艺 说明	门板 厚度	单价	备注
布 艺 1 门 - A		55 W 555		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≤ 600mm 350mm ≦ H ≤ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≤ 1000mm 300mm ≦ H ≤ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板
布 艺 2 门 - B		190 A B 190 A		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≤ 600mm 350mm ≦ H ≤ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≤ 1000mm 300mm ≦ H ≤ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板
布 3 门 -C		55 <u>55</u>		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≤ 600mm 350mm ≦ H ≤ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≤ 1000mm 300mm ≦ H ≤ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板
布 艺 1 - D		001 555 w 555		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≦ 600mm 350mm ≦ H ≦ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≦ 1000mm 300mm ≦ H ≦ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板
布 艺 う - E		(R为半圏		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≤ 600mm 350mm ≦ H ≤ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≤ 1000mm 300mm ≦ H ≤ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板

门板标准:布制品门板


佛山市穆拉诺智能家居有限公司

序 号	名 称	效果图	图列	工艺 编号	工艺 说明	门板 厚度	单价	备注
6	布 艺门 -F		15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≦ 600mm 350mm ≦ H ≦ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≤ 1000mm 300mm ≦ H ≤ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板
7	布 艺门 - G		93 < 2H 99 < 1H 99 <		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≦ 600mm 350mm ≦ H ≦ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≦ 1000mm 300mm ≦ H ≦ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板

## 门板标准: 布制品门板颜色







B-02

序 号 称	。 效果图	图列	工艺 编号	工艺 说明	门板 厚度	单价	备注
小 45 度 夹 心 板 K9- 18		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≦ 600mm 350mm ≦ H ≦ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≦ 1000mm 300mm ≦ H ≤ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板
小 45 度 2 0 板 Z9·		N. S.		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≤ 600mm 350mm ≦ H ≤ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≤ 1000mm 300mm ≦ H ≤ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板
小 45 度 夹 心 板 K18 18	3-	A MAIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≦ 600mm 350mm ≦ H ≦ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≦ 1000mm 300mm ≦ H ≦ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板
小 4 度 4 位 718 18	3-	of the state of th		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≤ 600mm 350mm ≦ H ≤ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≤ 1000mm 300mm ≦ H ≤ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板
小 45 5 板 K0 18		# <b></b>		1、门板可变 尺寸: 300mm ≦ W ≤ 600mm 350mm ≦ H ≤ 2720mm 2、翻门可变 尺寸: 500mm ≦ W ≤ 1000mm 300mm ≦ H ≤ 400mm	18-20mm		板材系列花色有 9mm 板及匠心 牛角拉手工艺封 边条的才可做布 艺门板





序 名 号 称	效果图	图列	工艺 编号	工艺 说明	门板 厚度	单价	备注
18 铝封边平开门			MBF001	1、门板可变尺寸: 300mm ≦ W ≦ 600mm 350mm ≦ H ≦ 2720mm 2、翻门可变尺寸: 500mm ≦ W ≦ 1000mm 300mm ≦ H ≦ 400mm 3、抽面可变尺寸: 300mm ≦ W ≦ 900mm 100mm ≦ H ≦ 400mm	18mm		需搭配 厚门门 铰使用
25 铝封边平开门			MBF002	1、门板可变尺寸: 300mm ≤ W ≤ 600mm 350mm ≤ H ≤ 2720mm 2、翻门可变尺寸: 500mm ≤ W ≤ 1000mm 300mm ≤ H ≤ 400mm 3、抽面可变尺寸: 300mm ≤ W ≤ 900mm 100mm ≤ H ≤ 400mm	25mm		需搭配 百隆 125 度全盖门 铰使用
2.0 铝 3 封 边 18		24.1	XP047				古铜金
2.0 铝 4 封 边 25		31.1	XP048				古铜金
5 5 5			LSK040	160mm*30mm*15mm			古铜金

2

开

ΓÍ

佛山市穆拉诺智能家居有限公司





25 铝 封 MBH002 边 平


弧度标准: R=250,300,350 高度标准: H= 板长 宽度标准: W≥250/300/350

深度标准: D≥250/300/350

+20mm,


说明: 20 为直边位最小值

分左/ +50mm; (开门铰孔直边位最小值50mm) 右开 18mm 圆弧门



弧度标准: R≥150 高度标准: H= 板长 宽度标准: W≥ 150+20mm 深度标准: D≥ 150+100mm

18mm



1、弧度标准: R=50 2、高度标准: H= 板长 3、宽度标准: W1+50

≤W≤650

4、深度标准: D=76 5、可变量: W1≥60

W\*76\*H

双饰面板 才可做

门板标准: 异形板

## **MURANO**





序 名号 称	效果图	图列	工艺 编号	工艺 说明	厚度	单价 (元/m²)	备注
铝框玻璃门			MBB001 (原编号 MF309)	门板可变尺寸: 300mm ≦ W ≦ 550mm 350mm ≦ H ≦ 2720mm	32mm		钢化玻璃: 5mm 门铰: 天地门铰 拉手: 标配 160 长 型材颜色: 巧克力色 古铜金 深灰色
25 铝封边平开门			MBB003 (原编号 MF319)	门板可变尺寸: 300mm ≦ W ≦ 550mm 350mm ≦ H ≦ 2720mm	25mm		钢化玻璃: 5mm 门铰: 天地门铰 拉手: 标配160/328 /1100 长 长型材颜色: 巧克力色 古铜金 深灰色
2.0 铝 3 封 边 18			MBB004 (原编号 MF320)	门板可变尺寸: 300mm ≦ W ≦ 550mm 350mm ≦ H ≦ 2720mm	25mm		钢化玻璃: 5mm 门铰: 天地门铰 拉手: 标配 160 长 型材颜色: 巧克力色 古铜金 深灰色
2.0 铝 4 封 边 25			MBB005 (原编号 MF331)	门板可变尺寸: 300mm ≤ W ≤ 550mm 350mm ≤ H ≤ 2720mm	20mm		钢化玻璃: 5mm 门铰: 天地门铰 拉手: 标配 156 长 型材克力色 古词金 深灰色



效果图 厚度 单价 备注 序名 图列 工艺 工艺 号 称 (元/m²) 说明 钢化玻璃: 5mm 门铰: 铝框门铰 拉手: 标配 铝 门板可变尺寸: MBB006 160/328/1100长 框 300mm ≤ W ≤ (原编号 5 玻 550mm 20mm 型材颜色: 璃 350mm ≤ H ≤ MF313) 巧克力色 2720mm ÌΊ 古铜金 深灰色 氟碳全色系 钢化玻璃: 4mm 门铰: 普通门铰 铝 拉手: 门板可变尺寸: MBB007 框 300mm ≤ W ≤ 标配 160 长 (原编号 6 玻 550mm 20mm 型材颜色: 350mm ≤ H ≤ 璃 MF314) 2720mm 巧克力色 ÌΊ 古铜金 深灰色 钢化玻璃: 5mm 门铰: 普通门铰 铝 拉手: 门板可变尺寸: MBB008 框 300mm ≤ W ≤ 标配同框长 (原编号 玻 550mm 20mm 型材颜色: 350mm ≤ H ≤ 璃 MF315) 2720mm 巧克力色 古铜金 深灰色 钢化玻璃: 4mm 门铰: 普通门铰 1、门板可变尺寸: 300mm ≤ W ≤ 铝 拉手: MBB009 550mm 350mm 框 标配同框长 ≦ H ≦ 2720mm (原编号 8 玻 16mm 2、翻门可变尺寸: 型材颜色: 璃 MF316) 500mm ≤ W ≤ 巧克力色 1000mm 300mm ≦ H ≦ 400mm 古铜金 深灰色












序 名号 称	效果图	图列	工艺 编号	工艺 说明	厚度	单价 (元/m²)	备注
D25 框圆 17 弧针 式玻 璃门			MBB018	门板可变尺寸: 300mm ≤ W ≤ 550mm 350mm ≤ H ≤ 2750mm	25mm		钢化玻璃: 5mm 门铰: 针式铰链 拉手: 标配 128mm 暗 扣拉 手 (20元/ 个) 型材颜色: 氟碳全色系
D20 框极 18 简F 款玻 璃门			MBB019	门板可变尺寸: 300mm ≦ W ≦ 550mm 350mm ≦ H ≦ 2750mm	20mm		钢化玻璃: 4mm 门铰: 铝框门铰 拉手: 160 长 型材颜色: 氟碳全色系
D20 框极 19 窄暗 扣玻 璃门			MBB020	门板可变尺寸: 300mm ≦ W ≦ 550mm 350mm ≦ H ≦ 2750mm	20mm		钢化玻璃: 4mm 门铰: 铝框门铰 拉手: 160 长 型材颜色: 氟碳全色系
无一多纹控(框璃版 20 框璃版)	1 2 3 #		XP072	L165*W35*H17.5			面板:深灰色亚克力 围边:深灰色铝合金 外壳: 哑黑色 ABS+PC 配置说明: 1、多开锁方式,同时 支持指纹与密码开锁; 2、半导体高1和约3、可存储64枚指纹; 4、支持最大8位密码; 5、最大支持32把无线分锁; 6、低功耗,寿命长达8个月; 7、低电压提示,带外接应急电源接口;



序 号 称	效果图	图列	工艺 编号	工艺 说明	厚度	单价 (元/m²)	备注
无线 一开 21 多分 锁			XP073	L304*W39*H19.5			滑盖:深灰色铝合金 锁体: 哑黑色 ABS+PC 配置说明: 1、嵌入式窄框门框锁设计; 2、无线接收开关锁,无须布线; 3、低功耗,寿命长达18个月;
天地 22 铝横 梁 18 【			MBH001-18	W*48*18	18mm		巧克力色 古铜金 深灰色 氟碳全色系
天地 23 铝横 梁 25 <b>【</b>			MBH002-25	W*48*25	25mm		巧克力色 古铜金 深灰色 氟碳全色系
<b>た</b> 什 、	<ul><li>1. Total Total</li></ul>		BP043				

- 注: 1、以上门板联络对接以工艺编号为准;
  - 2、玻璃颜色请参考标准玻璃颜色章节选定,在图纸上注明颜色编号;





序 号	产品名称	工艺 编号	效果图	柜体规格	颜色	价格	备注
1	木层板托	J91		540*25*4mm	巧克力 古铜金色 氟碳全色系		搭配 25mm 层板使用每件层板用1对,板件侧面前后距边 42 打层板托孔
2	玻璃层板托	J92		540*36*4mm	巧克力 古铜金色 氟碳全色系		搭配 36mm 层板使用每件层板用1对,板件侧面前后距边50打层板托孔
3	鞋架层板托	J93		435*25*4mm	巧克力 古铜金色 氟碳全色系		搭配 25mm 鞋架 铝材层板使用, 每件层板用 1 对
4	立柱	L139B		3000*60*28mm	坯料		背面立柱,固墙安装,与18背板配套使用,3米高以内(含上下调节底座、前后调节连接件、前后接码)





工艺 编号 1 托臂立柱 MK-340 3000\*65\*27 氟碳全色系 2 托臂立柱收口 MK-342 3000\*24\*27 氟碳全色系 3 托臂立柱卡条 MK-343 3000\*26\*5.9 坯料 用于背立柱 W\*11.5\*4.7 4 托臂衣帽间胶条 R-279 黑色 和斜层板 木层板托臂 MK-T002 262\*109\*26 氟碳全色系




序	产品名称	丁艺	效果图	规格	颜色	价格	佛山市穆拉诺智能家居有原 <b>备注</b>
序 号	7 на 113	工艺 编号	WALE .	770111		171114	ш/—
6	板固件	MK-T005	10 to	65*15*20	氟碳全色系		
7	双孔层板托	MK-T003		52*40*32	氟碳全色系		
8	单孔层板托	MK-T004		20*40*32	氟碳全色系		
9	托臂固定块	MK-T008		40*11.5*16	坯料		
10	M5 通用紧固件	MK-P055		35*18*3	坯料		
11	托臂斜固定块	MK-T009		54*25*45	氟碳全色系		
12	挂衣杆C	MK351		w*ф 22	氟碳全色系		
13	衣杆 C 底座 + 堵头	MK-T010		54*25*26	氟碳全色系		
14	抽屉铝侧板	XP056L/R			氟碳全色系		



					1-6		佛山市穆拉诺智能家居有限
序 号	产品名称	工艺 编号	效果图	规格	颜色	价格	备注
6	月光层板挂件	YG-004			氟碳色		
7	月光取电插头	YG-007			黑色		
8	弧形层板侧封	YG-008		400*46*3	氟碳色		书柜专用一件 层板需要 2 根
9	弧形层板	MS178		W*400*43.5	包覆或氟碳色		书柜专用
10	36 木层板侧封	YG-012		500*57*3	氟碳色		衣柜专用一件 层板需要 2 根
11	36 挂衣木 层板侧封	YG-013		500*125.5*3	氟碳色		衣柜专用一件 层板需要 2 根
12	挂衣杆 D	MS-173		Ø30	皮革荔枝白		衣柜专用
13	双面包覆 9	F-7805- 6- SMBF9		2420*1200*10	F-7805-6		月光系列专用
14	双面包覆 18	F-7805- 6- SMBF18		2420*1200*19	F-7805-6		月光系列专用





#### 带灯护墙卡条

工艺编号: HQ001

用途: 18mm 护墙板

规格: 3000\*46\*30mm

备注: 氟碳全色系





#### 阳角带灯护墙卡条


工艺编号: HQ002

用途: 18mm 护墙板

规格: 3000\*72.6\*37.6mm

备注: 氟碳全色系





#### 带灯顶护墙卡条


工艺编号: HQ003

用途: 18mm 护墙板


规格: 3000\*60\*19.5mm

备注: 氟碳全色系














### 收口护墙卡条

工艺编号: HQ004

用途: 18mm 护墙板

规格: 3000\*28\*14.8mm

备注: 氟碳全色系

## 双向护墙卡条

工艺编号: HQ005

用途: 18mm 护墙板

规格: 3000\*34\*14.8mm

备注: 氟碳全色系

### 带灯护墙卡条

工艺编号: HQ006

用途: 18mm 护墙板

规格: 3000\*49.6\*14.8mm

备注: 氟碳全色系









## 地脚线卡条

工艺编号: HQ007

用途: 18mm 护墙板

规格 3000\*23.4\*3.8mm

工艺编号: HQ008

用途: 18mm 护墙板

备注: 氟碳全色系

规格: 3000\*28\*14.8mm

上下护墙卡条

护墙带灯踢脚线

工艺编号: HQ009

用途: 18mm 护墙板

规格: 3000\*55.4\*22.5mm

备注: 氟碳全色系

备注: 氟碳全色系









#### 阳角护墙卡条

工艺编号: HQ011

用途: 18mm 护墙板

规格: 3000\*71.5\*35.5mm

备注: 氟碳全色系

### 两用护墙卡条

工艺编号: HQ012

用途: 18mm 护墙板

规格: 3000\*25\*3mm

备注: 氟碳全色系/封边带

佛山市穆拉诺智能家居有限公司














3mm 水缝型材

工艺编号: HQ013

用途: 18mm 护墙板

规格: 3000\*13.6\*3mm

备注: 氟碳全色系

## 爬山虎护墙型材

工艺编号: HQ013-3

用途: 18mm 护墙板

规格: 2700\*32\*7mm

备注: 铝合金


爬山虎护墙专业卡扣

工艺编号: HQ013-3

用途: 18mm 护墙板

规格: 100\*21\*9mm

备注: ABS 黑色









序号	名称	单位	数量	单价
1	前立柱	支	1	
2	后立柱	支	1	
3	顶底横梁	支	1	
4	层板横梁	支	1	
5	地脚线	*	1	
6	调节脚	套	1	
7	L层板托	<b>^</b>	1	
8	固定螺杆	套	1	
9	立柱灯带	支	1	
10	胶条	*	1	
















佛山市穆拉诺智能家居有限公司



P-B15

单面软皮垫: 3.0mm 厚

皮革背板: 9mm厚

皮革层板: 18mm 厚

皮革层板: 25mm厚

用于抽屉垫板、背板、层板、储物格




单面软皮垫: 3.0mm 厚

皮革背板: 9mm厚

皮革层板: 18mm 厚

皮革层板: 25mm厚

用于抽屉垫板、背板、层板、储物格



皮革背板: 9mm厚

皮革层板: 18mm 厚

皮革层板: 25mm厚

用于抽屉垫板、背板、层板、储物格

## 皮革收纳盒



领带托盘 SP-2

410\*155\*50mm

常用 P-B1/P-B6/P-B14



戒指托盘 SP-3

410\*155\*50mm

常用 P-B1/P-B6/P-B14



手表托盘 SP-4

410\*155\*50mm

常用 P-B1/P-B6/P-B14



意式皮抽 1 CT-1A/B/C/D

A:350\*295\*115mm

B:326\*295\*115mm

C:293\*295\*115mm

D:260\*295\*115mm

常用 P-B1/P-B6/P-B14



饰品盒与皮垫的组合 根据抽盒尺寸选择 仅供参考



注: 以上拉手为选配


















金茶玻 BL005-5 5mm




























超白单面晶	钻玻璃	
BL016-5	5mm	











名称:	24 四合一
工艺编号:	BP001F
规格:	
单价:	
备注:	锌合金



名称:	快装连接件孔盖
工艺编号:	BP001-1
规格:	
单价:	
备注:	锌合金



名称:	五合一
工艺编号:	BP001A
规格:	
单价:	
备注:	锌合金



名称:	24 四合一
工艺编号:	BP001E
规格:	
单价:	
备注:	锌合金 + 铜



名称:	玻璃层板夹
工艺编号:	BP004
规格:	
单价:	
备注:	锌合金 +PVC



名称:	木榫
工艺编号:	BP003
规格:	Ф8*30
单价:	
备注:	木



名称:	木榫 A
工艺编号:	BP003A
规格:	Ф10*25
单价:	
备注:	木



名称:	玻璃层板夹
工艺编号:	BP004
规格:	
单价:	
备注:	亮光




名称:	铝合金玻璃层板托
工艺编号:	BP005
规格:	18*18*7.5
单价:	
备注: 巧克力	色 / 古铜金 / 深灰色



名称:	自攻螺丝
工艺编号:	BP006
规格:	Ф4*16
单价:	
备注:	镀锌



名称:	自攻螺丝
工艺编号:	BP007
规格:	Ф4*30
单价:	
备注:	镀锌



名称:	自攻螺丝
工艺编号:	BP007
规格:	Ф4*40
单价:	
备注:	镀锌



名称:	膨胀螺丝 8*80
工艺编号:	BP008
规格:	Ф8*80
单价:	
备注:	镀锌 +PVC

名称:	膨胀螺丝 M6*40
工艺编号:	BP008A
规格:	M6*40
单价:	
备注:	镀锌 +PVC

名称:	膨胀螺丝 8*40
工艺编号:	BP008B
规格:	Ф8*40
单价:	
备注:	镀锌 +PVC



名称:	膨胀螺丝 6*40
工艺编号:	BP008C
规格:	Ф6*40
单价:	
备注:	镀锌 +PVC

名称:	膨胀螺丝 4*30
工艺编号:	BP008D
规格:	M4*30mm
单价:	
备注:	镀锌 +PVC



名称:	收口条卡扣
工艺编号:	BP009
规格:	
单价:	
备注:	PVC

佛山市穆拉诺智能家居有限公司



名称: 卡扣引孔件(工具)

工艺编号: BP010

规格: H:100mm/150mm

单价:

备注: 锌合金 +PVC



名称: 背板扣

工艺编号: BP011

规格:

单价:

备注: 锌合金



名称: 隐藏吊码

工艺编号: BP012

规格: 承重 100KG/ 对

单价:

备注: 锌合金



名称:

规格:

单价:

备注:

工艺编号:





明装吊码

承重 65KG/ 对

锌合金 +PVC

BP013

名称: 重型可调脚 60

工艺编号: BP014A

规格: 35\*35\*80

单价:

备注:银白/可调高度60-66mm



名称: 重型可调脚 32

工艺编号: BP015A

规格: 35\*35\*80

单价:

备注:银白/可调高度32-40mm



名称: PVC 可调脚 /A

工艺编号: BP016/BP016A

规格: H:100mm/150mm

单价:

备注: 塑料




名称: L型角

工艺编号: BP017

规格: 35\*35\*1

单价:

备注:铝合金/柜体免拉手配件



名称: 铝合金地脚线 /A

工艺编号: BP018/BP018A

规格: H100/H150mm\*W3000mm

单价:

备注: 银色/铝合金

佛山市穆拉诺智能家居有限公司



名称:铝合金连接件 /A工艺编号:BP019/BP019A规格:H:100mm/150mm单价:银色 / 铝合金



 名称:
 铝合金拉条

 工艺编号:
 BP020

 规格:
 W\*55\*16

 单价:
 银色 / 铝合金



 名称:
 挂衣通 A

 工艺编号:
 BP021

 规格:
 W:3000mm

 单价:
 备注: 巧克力色 / 古铜金 / 深灰色



名称: 挂衣座 A/ 侧装挂衣座 A2 工艺编号: BP022A/BP022A2 规格: 30\*10\*75 单价: 备注: 巧克力色 / 古铜金 / 深灰色



名称:25mm 层板托工艺编号:BP024规格:16\*14\*24单价:红古铜



名称:斜层板支撑 A-前/后工艺编号:BP025A-F/B规格:41\*18.5\*15单价:深灰色



 名称:
 竖板定位锁扣

 工艺编号:
 BP026

 规格:
 Φ9\*6

 单价:
 黑色



 名称:
 链接定位螺杆

 工艺编号:
 BP027

 规格:
 Φ8\*15.4

 单价:
 银色 / 铝合金




 名称:
 挂衣座 B

 工艺编号:
 BP028

 规格:
 w\*30\*11

 单价:
 氟碳







名称: 挂衣座 B
工艺编号: BP029
规格: 15\*16\*65
单价:

氟碳

备注:

名称: 32 地脚线 /60 地脚 工艺编号: BP030A/B 规格: 32\*20\*3000/60\*20\*3000 单价: 备注: 氟碳 

 名称:
 挂衣座 B 螺丝

 工艺编号:
 BP031

 规格:
 M6\*30

 单价:
 镀锌



名称: 二合一 工艺编号: BP032 规格: 单价:



名称: 塑料角码 工艺编号: BP033 规格: 单价: 备注:



名称:连底板可调脚 32工艺编号:BP034规格:35\*35\*50单价:备注:银白,可调高度 32-40



名称: 连底板可调脚 60 工艺编号: BP035 规格: 35\*35\*80 单价: 备注:银白,可调高度 60-67



名称: 活动层板托 工艺编号: BP036 规格: 16.5\*15\*10 单价: 备注: 白色



名称:	活动孔盖
工艺编号:	BP037
规格:	Ф 8*7.1
单价:	
备注:	白色,开孔 φ5

佛山市穆拉诺智能家居有限公司



名称: 拉米诺 工艺编号: BP038 规格: 66\*26\*10 单价: 备注: 黑色



名称: 90 度双头连接杆 工艺编号: BP039 规格: 46\*46\*8 单价:



 名称:
 双头连接杆

 工艺编号:
 BP040

 规格:
 Ф8\*67.5

 单价:
 备注:



名称: 格栅拉米 工艺编号: BP041 规格: 23\*7.5\*6.6 单价:



名称: 入墙层板托 A/B/C
工艺编号: BP042A/B/C
规格: Φ10\*150/200/250
单价:
备注: 适用层板深度 ≤300mm



 名称:
 天地铝横梁固定件

 工艺编号:
 BP043

 规格:
 单价:

 备注:



 名称:
 门板防尘条

 工艺编号:
 BP044

 规格:
 3米

 单价:
 备注:

名称:防撞条 11x3mm工艺编号:BP045规格:11\*3mm单价:棕色



名称: 拼板双头杆 工艺编号: BP047 规格: 单价:





名称: 门铰引孔件 - 铜

工艺编号: BP050A

规格: Φ5\*8
单价:
备注:

名称:	铜螺母 M4*8
工艺编号:	
规格:	
单价:	
备注:	



名称:	10mm 二合一
工艺编号:	BP001G
规格:	
单价:	
备注:	







名称:	自攻螺丝
工艺编号:	BP056
规格:	Ф4*10mm
单价:	
备注:	镀锌

佛山市穆拉诺智能家居有限公司



名称:门板拉直器工艺编号:XP024规格:W\*D24\*H15

单价:

备注: 78元/支(氟碳全系)



名称:无刹车万向轮工艺编号:XP025规格:Φ60\*H80单价:

备注:灰色、黑色/铝合金+塑



名称:有刹车万向轮工艺编号:XP026规格:Φ60\*H80单价:备注: 灰色、黑色 / 铝合金 + 塑



 名称:
 榻榻米升降台 - 电动

 工艺编号:
 XP027

规格: 295\*295\*(310-680)

单价:

备注: 电动/铝合金



名称:榻榻米升降台-手动工艺编号:XP028规格:Φ113\*(330-700)单价:备注:手动/铝合金



名称:过线盒工艺編号:XP029规格:Φ67mm ( 开孔 Φ60 )単价:器色 /PVC



名称:抽屉锁工艺编号:XP030规格:Φ20\*D16.5单价:银白/铝合金



名称: 色板挂钩 工艺编号: XP031 规格: L250\*H19 单价: 银白/不锈钢



名称:	透气盖 25
工艺编号:	XP032
规格:	Ф25
单价:	
备注:	白色/铝合金

佛山市穆拉诺智能家居有限公司





备注: 白色/铝合金



名称:		透气盖 A/B/C
XP034A	400*80*20	
XP034B	300*80*15	
XP034C	225*80*15	
备注:		白色/铝合金



 名称:
 层板前 U 型卡条

 工艺编号:
 XP035

 规格:
 卡扣 18

 单价:
 备注:


 巧克力色、古铜金色




名称:	挂衣钩
工艺编号:	XP036
规格:	
单价:	
备注:	金色/黑色




名称:	铝铂
工艺编号:	XP037
规格:	
单价:	
备注:	银色



名称:2.0 铝封边 18工艺编号:XP047规格:Ф8\*30単价:古铜金色



名称:	2.0 铝封边 25
工艺编号:	XP048
规格:	Ф10*25
单价:	
备注:	古铜金色



名称: 隐藏	式支撑座 220/310/430
工艺编号:	XP059-220/310/430
规格:	300*100*50
单价:	
	抽盒时,需上留空 m,后留空 35mm

名称:	Z形挂墙件
工艺编号:	XP069
规格:	
单价:	
备注.	







全	:盖门铰	
X P O O 1 D 1 8 (DTC)	18 厚	<b>₽</b> - <b>ф</b> 3 5
XP001B18 (百隆)	18 厚	<b>Ξ</b> - φ35
XP001S18 (萨郦奇)	18 厚	<b>₹</b> - <b>ф</b> 3 5
备注:	全盖、快等	き/ 冷轧钢

<b>*</b>	<b>差</b> 门铰
X P 0 0 2 D 1 8 (DTC)	18 厚 - ф35
XP002B18 (百隆)	18 厚 - ф35
XPOO2S18 (萨郦奇)	18 厚 - ф35
备注:	半盖、快装 / 冷轧钢

内	嵌门铰
X P O O 3 D 1 8 (DTC)	18 厚 - ф35
XP003B18 (百隆)	18 厚 - ф35
XP003S18 (萨郦奇)	18 厚 - ф35
备注:	内嵌、快装 / 冷轧钢







全	盖厚门铰		
X P 0 0 1 D 2 5 (DTC)	25	厚	- ф 4 0
XP001B25 (百隆)	2 5	厚	- ф 3 5
XPO01S25 (萨郦奇)	2 5	厚	- ф 3 5
备注:	全盖、快	装/	冷轧钢

半	盖厚门铰
X P O O 2 D 2 5 (DTC)	25 厚 - ф40
XPO02B25 (百隆)	25 厚 - ф35
XPOO2S25 (萨郦奇)	25 厚 - ф35
备注:	半盖、快装 / 冷轧钢

内能	嵌厚门铰
X P 0 0 3 D 2 5 (DTC)	25 厚 - ф40
XP003B25 (百隆)	25 厚 - ф35
X P O O 3 S 2 5 (萨郦奇)	25 厚 - ф35
备注:	内嵌、快装 / 冷轧钢









小 45 度	更门全盖门银	交
XP001S18/ (萨郦奇)	18 [	孠 - ф35
备注:	全盖、快導	麦/冷轧钢

155)	度全盖门铰
X P 0 0 4 D (DTC)	18 厚 - ф35
XP002S18 (百隆)	18/25 厚 - ф35
备注:	半盖、快装 / 冷轧钢

90 度	平装门铰
XP005B (百隆)	18 厚 - ф35
XPOO5D (DTC)	18 厚 - ф35
XPOO5S18 (萨郦奇)	18 厚 - ф35
XP005S25 (萨郦奇)	25 厚 - ф35
备注:	内嵌、快装 / 冷轧钢







	铝框半盖门	铰	
XP007	18厚		
备注:		全盖、	黑色



	内嵌厚门铰		
XP008	18厚		
备注:		全盖、	黑色



名称: 重型天地门铰(阿克德)

工艺编号: XP009

规格: 110\*46\*12m

单价:

备注: 黑色



名称: 天地门铰(萨郦奇)

工艺编号: XP010

规格: 58\*40\*10mm

单价:

备注: 不锈钢



名称: 反弹器(悍高)

工艺编号: XP019

规格: W11\*D82\*H14mm

单价:

备注: 白色 /PVC



名称: 反弹器(百隆)

工艺编号: XP019B

规格:

单价:

备注: 灰白色 /PVC



名称: 铝铂

工艺编号: XP020B

规格:

单价:

备注: 银色



名称: 上翻折叠门支撑(悍高)

工艺编号: XP022

规格: 门宽 600-900mm

单价:

备注: 防夹手铰链



名称: 上翻支撑(悍高)

工艺编号: XP023

规格: 21.5\*8.5\*3mm

单价:

备注: 铜镍双镀



名称:针式铰链 A/B(全盖/半盖)

工艺编号: XP045A/B

规格: 96\*58\*23mm

单价:

备注: 氟碳全色系



名称: 萨郦奇一字底座 H3

工艺编号: XP046S-YH3

规格:

单价:

备注: 镀镍



名称: 萨郦奇十字底座 H3

工艺编号: XP046S-SH3

规格:

单价:

备注: 镀镍



名称: 萨郦奇十字底座 H0

工艺编号: XP046S-SH0

规格:

单价:

备注: 镀镍



名称: 上翻阻尼支撑(悍高)

工艺编号: XP049

规格: 门宽 600-900mm 适用

单价:

备注: 防夹手铰链



名称: 隐形 T 型层板托 120

工艺编号: XP050-120

规格:

单价:

备注:



名称: 百隆无弹全盖门

工艺编号: XP051B18

规格: 18 厚 -φ35

单价:

备注:



名称: 上翻折叠门支撑(悍高)

工艺编号: XP051B25

规格: 25 厚 -φ35

单价:

备注:



名称: 百隆无弹半盖门铰

工艺编号: XP052B18

规格: 18厚-φ35

单价:

备注:



名称: 百隆无弹半盖厚门铰 工艺编号: XP052B25

规格: 25 厚 -φ35

单价:

备注:



名称: 百隆无弹内嵌门铰 工艺编号: XP053B18

规格: 18 厚 -φ35

单价:

备注:



名称:百隆无弾内嵌厚门铰工艺编号:XP053B25规格:25 厚 - φ35单价:

备注:



 名称:
 萨郦奇十字底座 H0

 工艺编号:
 XP055

 规格:
 单价:

 备注:

名称: 155 度内嵌门铰 工艺编号: XP057D 规格: 18 厚 - φ35 (DTC) 单价: 备注:

名称: 155度内嵌门铰 工艺编号: XP057B 规格: 18/25厚-φ35(百隆) 单价: 备注: 名称: 155 度半盖门铰 工艺编号: XP058D 规格: 18厚-φ35(DTC) 单价: 备注: 名称: 155 度半盖门铰 工艺编号: XP058B 规格: 18/25 厚 - φ35 (百隆) 单价: 备注:



名称:一字暗藏铰链工艺编号:XP068规格:10\*22mm单价:备注:



名称:暗藏式十字合页 18工艺編号:XP070-18规格:単价:备注:場所







DTC 普通三节轨		
XP011D25	10寸 ( 250mm)	
XP011D30	12寸 (300mm)	
XP011D35	14寸 ( 350mm)	
XP011D40	16寸 (400mm)	
XP011D45	18寸 (450mm)	
备注:	静音/黑色	

D	TC 缓冲三节轨
XP012D25	10寸 ( 250mm)
XP012D30	12寸 ( 300mm)
XP012D35	14寸 ( 350mm)
XP012D40	16寸 (400mm)
XP012D45	18寸 ( 450mm)
备注:	缓冲 / 黑色

DTC 反弹三节轨		
XP013D25	10寸 ( 250mm)	
XP013D30	12 寸 ( 300mm)	
XP013D35	14寸 ( 350mm)	
XP013D40	16 寸 ( 400mm)	
XP013D45	18寸 ( 450mm)	
备注:	反弹,不带缓冲 / 黑色	







D	TC 缓冲托底轨
XP014D25	10寸 ( 250mm)
XP014D30	12寸 ( 300mm)
XP014D35	14寸 ( 350mm)
XP014D40	16寸 ( 400mm)
XP014D45	18寸 ( 450mm)
XP014D50	20寸 (500mm)
备注:	缓冲 / 银色

百隆缓冲托底轨		
XP014B25	10寸 ( 250mm)	
XP014B30	12寸 ( 300mm)	
XP014B35	14寸 ( 350mm)	
XP014B40	16寸 ( 400mm)	
XP014B45	18 寸 ( 450mm)	
XP014B50	20寸 (500mm)	
备注:	缓冲/银色	

萨	郦奇缓冲托底轨
XP014S25	10寸 ( 250mm)
XP014S30	12寸 ( 300mm)
XP014S35	14寸 ( 350mm)
XP014S40	16寸 (400mm)
XP014S45	18寸 ( 450mm)
备注:	缓冲 / 银色



#### DTC 反弹托底轨

XP015D25 10寸(250mm)

XP015D30 12寸(300mm)

XP015D35 14寸(350mm)

XP015D40 16寸 (400mm)

XP015D45 18寸(450mm)

备注: 反弹、不带缓冲/银色



#### 百隆反弹托底轨

XP015B25 10寸(250mm)

XP015B30 12寸(300mm)

XP015B35 14寸(350mm)

XP015B40 16寸(400mm)

XP015B45 18寸(450mm)

备注: 反弹、不带缓冲/银色



#### 百隆平衡杆

XP038B

备注:抽宽超过600时选配







#### 百隆低帮方杆骑马抽(高84)

XP039B27 11寸(270mm)

XP039B35 14寸(350mm)

XP039B40 16寸(400mm)

XP039B45 18寸 (450mm)

XP039B50 18寸 (500mm)

备注: 白色,黑色,灰色

#### 百隆低帮方杆骑马抽(高135)

XPO40B27 11寸(270mm)

XPO40B35 14寸(350mm)

XP040B40 16寸(400mm)

XP040B45 18寸(450mm)

XP040B50 18寸(500mm)

备注: 白色,黑色,灰色

#### 百隆低帮方杆骑马抽(高199)

XPO41B27 11寸(270mm)

XPO41B35 14寸 (350mm)

XPO41B40 16寸(400mm)

XPO41B45 18寸(450mm)

XP041B50 18寸(500mm)

备注: 白色,黑色,灰色

佛山市穆拉诺智能家居有限公司







#### DTC 低帮骑马抽(高84)

XP016D27 11寸 (250mm)

XP016D30 12寸(300mm)

XP016D35 14寸(350mm)

XP016D40 16寸(400mm)

XP016D45 18寸(450mm)

XP016D50 20寸(500mm)

备注:

银色

DTC 低帮骑马抽(高 135)

XP017D27 11寸 (250mm)

XP017D30 12寸(300mm)

XP017D35 14寸(350mm)

XP017D40 16寸 (400mm)

XP017D45 18寸(450mm)

XP017D50 20寸(500mm)

备注: 银色

DTC 低帮骑马抽(高 199)

XP018D27 11寸 (250mm)

XP018D30 12寸(300mm)

XP018D35 14寸(350mm)

XP018D40 16寸(400mm)

XP018D45 18寸(450mm)

XP018D50 20寸(500mm)

备注: 银色





#### 百隆乐薄低抽 M

XP042B27 11寸(270mm)

XPO42B35 14寸(350mm)

XP042B40 16寸 (400mm)

XP042B45 18寸(450mm)

XP042B50 20寸(500mm)

XP042B55 22寸(550mm)

备注: 灰色/白色,抽后板高63

#### 百隆乐薄低抽C

XP043B27 11寸 (270mm)

XPO43B35 14寸(350mm)

XP043B40 16寸(400mm)

XP043B45 18寸(450mm)

XP043B50 20寸(500mm)

XP043B55 22寸 (550mm)

备注: 灰色/白色,抽后板高 148








极简智	智能抽屉(90高)
CHD6-30	546*90*300
CHD6-35	546*90*350
CHD6-40	546*90*400
CHD6-45	546*90*450
CHD9-30	846*90*300
CHD9-35	846*90*350
CHD9-40	846*90*400
CHD9-45	846*90*450
CHD12-30	1146*90*300
CHD12-35	1146*90*350
CHD12-40	1146*90*400
CHD12-45	1146*90*450
备注:	铁灰色,配百隆导轨

极简智	習能抽屉(180 高)
CHG6-30	546*180*300
CHG6-35	546*180*350
CHG6-40	546*180*400
CHG6-45	546*180*450
CHG9-30	846*180*300
CHG9-35	846*180*350
CHG9-40	846*180*400
CHG9-45	846*180*450
CHG12-30	1146*180*300
CHG12-35	1146*180*350
CHG12-40	1146*180*400
CHG12-45	1146*180*450
备注:	铁灰色,配百隆导轨









品名	る。 								
编号	FTL002A-18	FTL002B-18	FTL002C-22	FTL002D-25	FTL002E-25	FTL002F-21	FTL002G-28		
规格	W*20.9*39mm	W*21.4*39mm	W*25.2*39mm	W*27.9*44mm	W*28.4*44mm	W*24.2*39mm	W*30.2*44mm		
卡位	19.2	19.7	23.5	26.2	26.7	21.8	28.8		
减位				2mm					
材质	铝合金								
用途	门板可横装、可竖装								
拉手				门板 W、H					
单价									
备注	氟碳全色系,用于 18mm 厚的爱格系列、柜体双饰面系列、肤醣高定 列、乐意高定 月岩 系列、UV/PET/TEC/LCD/LCT 系列	氟碳全色系,用于 18mm 厚亚克力系列、迪弗系列、德米特 LCA系列	氟碳全色系,用 于 22mm 厚 PET 雷穆斯系列	氟碳全色系,用 于 25mm 厚的爱 格系列、柜体双 饰面系列、肤哑 系列、乐意高定 月 岩 系 列、UV/ PET/TEC/LCD/ LCT 系列	氟碳全色系,用于 25mm 厚亚克力系列、迪弗系列、德米特 LCA系列				






品名	無碳斜边拉手								
编号	FTL003A-18 FTL003B-18 FTL003C-22 FTL003D-25 FTL003E-25 FTL003F-21 FTL003C								
规格	W*21.7*26.6mm	W*22.2*27.1mm	W*26*30.9mm	W*28.7*33.6mm	W*29.2*34.1mm	W*25*29.87mm	W*31*35.87mm		
卡位	19.2	19.7	23.5	26.2	26.7	21.8	28.8		
减位				7mm					
材质				铝合金					
用途			门板	可横装、可竖装					
拉手				门板 W、H					
单价									
备注	氟碳全色系,用于 18mm 厚的罗格系列、柜体系列、柜体取项系列、意列、高定 月岩岩 NUV/PET/TEC/LCD/LCT系列	氟碳全色系,用于 18mm 厚亚克力系列、迪弗系列、德米特 LCA系列	氟碳全色系,用 于 22mm 厚 PET 雷穆斯系列	氟碳全色系,用于 25mm 厚的 B p p p p p p p p p p p p p p p p p p	氟碳全色系,用于 25mm 厚亚克力系列、迪弗系列、德米特 LCA系列				




▼ The state of th									
品名	氟碳G型半盖锯齿拉手								
编号	FTL004A-18	/	FTL004C-22	FTL004D-25	/	/	/		
规格	W*19.7*39mm	/	W*24*39mm	W*26.7*39mm	/	/	/		
卡位	18-20	/	23.5	25-27	/	/	/		
减位	27mm								
材质				铝合金					
用途	门板可横装、可竖装								
拉手				门板 W、H					
单价									
备注	氟 碳 全 色 系,用于18mm厚的爱格系列、柜体双饰面系列、肤哑系列、乐意高定月岩系列、UV/PET/TEC/LCD/LCT系列、亚克力系列、迪弗系列、德米特 LCA系列	/	氟碳全色系,用 于 22mm 厚 PET 雷穆斯系列	氟 碳 全 色 系,用于25mm厚的爱格系列、 柜体双饰面系列、肤哑 系列、乐意高定月岩系 列、UV/PET/TEC/LCD/ LCT系列、亚克力系列、 迪弗系列、德米特 LCA 系列	/	/	/		














品名	氟碳堵头拉手									
编号	FTL009A-18	FTL009B-18	FTL009C-22	FTL009D-25	FTL009E-25	FTL009F-21	FTL009G-28			
规格	W*21.3*51.8mm	W*21.9*51.8mm	W*25.6*51.8mm	W*28.3*51.8mm	W*28.8*51.8mm	W*24.6*45.7mm	W*30.6*45.7mm			
卡位	19.2	19.7	23.5	26.2	26.7	21.8	28.8			
减位				0mm						
材质				铝合金						
用途	门板可横装、可竖装									
拉手			门板W、	H(160/328/1100)						
单价										
备注	氟碳全色系,用于 18mm p 的要格系列、柜体原体系列、柜体肤弧系列、意列、系列、高定月 岩 岩 C/LCD/LCT系列	氟碳全色系,用于 18mm 厚亚克力系列、迪弗系列、德米特 LCA系列	氟碳全色系,用 于 22mm 厚 PET 雷穆斯系列	氟碳全色系,用于 25mm 厚的爱格系列、柜体队工等外域的不可以下的人。 有关系列、系列、总部分, A 是 为 是 为 是 为 是 为 。 UV/PET/TEC/LCD/LCT系列	氟碳全色系,用于 25mm 厚亚克力系列、迪弗系列、德米特 LCA系列					



品名	氟碳刊型拉手									
编号	FTL010A-18	/	FTL010C-22	FTL010D-25	/	FTL010F-21	FTL010G-28			
规格	W*34.2mm*8.5	/	W*38.5*8.5mm	W*41.2*8.5mm	/	W*37.5*10.2mm	W*43.8*10.2mm			
卡位	18-20	/	23.5	25-27	/	21.8	28.8			
减位				1mm						
材质				铝合金						
用途			门板	可横装、可竖装						
拉手				门板 H						
单价										
备注	氟 碳 全 色 系,用于18mm厚的爱格系列、 柜体双饰面系列、肤哑 系列、乐意高定月岩系 列、UV/PET/TEC/LCD/ LCT系列、亚克力系列、 迪弗系列、德米特 LCA 系列	/	氟碳全色系,用 于 22mm 厚 PET 雷穆斯系列	氟 碳 全 色 系,用于25mm厚的爱格系列、 柜体双饰面系列、肤哑 系列、乐意高定月岩系 列、UV/PET/TEC/LCD/ LCT系列、亚克力系列、 迪弗系列、德米特 LCA 系列	/	/	/			

迪弗系列、德米特 LCA




	佛山市穆拉诺智能家居有限公司							
品名			氟	<b>【碳拇指拉手</b>				
编号	FTL011A-18	/	FTL001C-22	FTL001D-25	/	FTL011F-21	FTL011G-28	
规格	W*42.3*11.2mm	/	W*25.2*39mm	W*27.9*44mm	/	W*45.6*11.2mm	W*51.9*11.2mm	
卡位	18-20	/	23.5	26.2	/	21.8	28.8	
减位				2mm				
材质				铝合金				
用途			门板	可横装、可竖装				
拉手			门板W、	H(160/328/1100)				
单价								
备注	氟 碳 全 色 系,用于18mm厚的爱格系列、柜体双饰面系列、肤哑系列、乐意高定月岩系列、UV/PET/TEC/LCD/LCT系列、亚克力系列、迪弗系列、德米特 LCA系列	/	氟碳全色系,用 于 22mm 厚 PET 雷穆斯系列	氟 碳 全 色 系,用 于 25mm 厚的爱格系列、 柜体双饰面系列、肤哑 系列、乐意高定月岩系 列、UV/PET/TEC/LCD/ LCT 系列、亚克力系列、 迪弗系列、德米特 LCA 系列	/	/	/	
品名				【碳 F 型拉手				
编号	FTL012A-18		FTL012C-22	FTL012D-25	/	FTL012F-21	FTL012G-28	
规格	W*42.6*13.5mm	/	W*46.9*13.5mm		/	W*45.9*13.5mm	W*52.2*13.5mm	
卡位	18-20		23.5	25-27		21.8	28.8	
减位				2mm				
材质				铝合金				
用途				可横装、可竖装				
拉手			门板W、	H(160/328/1100)				
单价								
备注	氟 碳 全 色 系,用 于 18mm 厚的爱格系列、 柜体双饰面系列、肤哑 系列、乐意高定月岩系 列、UV/PET/TEC/LCD/ LCT系列、亚克力系列、	/	氟碳全色系,用 于 22mm 厚 PET 雷穆斯系列	氟 碳 全 色 系,用 于 25mm 厚的爱格系列、 柜体双饰面系列、肤哑 系列、乐意高定月岩系 列、UV/PET/TEC/LCD/ LCT 系列、亚克力系列、	/	/	/	

迪弗系列、德米特 LCA










#### 氟碳拉手颜色 -25 色









颜色编号: FT3705 名称: 氟碳淡蓝



颜色编号: FT3706 名称: 氟碳灰白



**颜色编号:** FT3707 名称: 氟碳宝石绿



颜色编号: FT3708/U702 名称: 氟碳卡其卡




颜色编号: FT3709 名称: 氟碳水泥灰



颜色编号: FT3710 名称: 氟碳深卡



颜色编号: FT3711 名称: 氟碳珍珠白



颜色编号: FT3712 名称: 氟碳浅粉红





颜色编号: FTYH 名称: 氟碳哑黑



 颜色编号:
 FT316

 名称:
 氟碳浅棕



颜色编号: FT300 名称: 氟碳枣红



颜色编号: FT303 名称: 氟碳沉黑



 颜色编号:
 FT308


 名称:
 氟碳钛灰



颜色编号: FT309名称: 氟碳黛蓝



颜色编号: FT602 名称: 氟碳碧蓝



颜色编号: FT604 名称: 氟碳橙黄



颜色编号: FTW1000 名称: 氟碳至尊白





颜色编号: FTU705

名称: 氟碳安哥拉灰



颜色编号: FTU727

名称: 氟碳石头灰



颜色编号: FTU732

名称: 氟碳钝灰



颜色编号: FTU963

名称: 氟碳钻石灰



颜色编号: FT121

名称: 氟碳暗玉红



颜色编号: FTQKL

名称: 氟碳巧克力



颜色编号: FTLSJ

名称: 氟碳流沙金



名称:L型带灯免拉手工艺编号:LSG019规格:W\*26\*57mm 开缺(58\*27)材质:铝合金用途:柜体开缺,门板免拉手单价:


巧克力、古铜金、深灰、哑黑



名称: C型带灯免拉手 工艺编号: LSG020 规格: W\*26\*57mm 开缺(76\*27) 材质: 铝合金 用途: 柜体开缺,门板免拉手 单价: 巧克力、古铜金、深灰、哑黑



名称:吊柜底板带灯免拉手工艺编号:LSG021规格:W\*19\*37mm(减28)材质:铝合金用途:18mm 吊柜底板单价:巧克力、古铜金、深灰、哑黑



名称:高柜单边带灯免拉手工艺编号:LSG022规格:W\*50\*48mm 开缺(减17)材质:铝合金用途:单价:巧克力、古铜金、深灰、哑黑



名称: 高柜双边帯灯免拉手 工艺编号: LSG023 规格: W\*\*\*66\*50mm 开缺(减17) 材质: 铝合金 用途: 单价: 巧克力、古铜金、深灰、哑黑



 名称:
 L型免拉手手

 工艺编号:
 LSG024

 规格:
 W\*26\*57mm(开缺 58\*27)

 材质:
 铝合金

 用途:
 柜体开缺,门板免拉手

 单价:
 巧克力、古铜金、深灰、哑黑



名称:C型免拉手工艺编号:LSG025规格:W\*26\*74mm(开缺75\*27)材质:铝合金用途:柜体开缺,门板免拉手单价:巧克力、古铜金、深灰、哑黑



名称:高柜单边免拉手工艺编号:LSG026规格:W\*48.3\*42mm(减 13)材质:铝合金用途:单价:巧克力、古铜金、深灰、哑黑



名称:高柜双边免拉手工艺编号:LSG027规格:W\*66.4\*42mm(减13)材质:铝合金用途:单价:巧克力、古铜金、深灰、哑黑





名称: 吊柜免拉手 18

工艺编号: LSG028

规格: W\*22.5\*19.5

材质: 铝合金

用途: 柜体开缺,门板免拉手

单价:

巧克力、古铜金、深灰、哑黑

# 五金配件: 嵌入式拉手(标准选配)



名称:扣拉手-124/-185工艺编号:LSK028-124/-185规格:124/185\*30\*15mm材质:铝合金用途:18/22/25 门板 拉手内

单价:

巧克力、古铜金、深灰、哑黑




名称:	榻榻米拉
工艺编号	5: LSK029
规格:	100*20*38mm
材质:	铝合金
用途:	18/22/25 门板 拉手内
单价:	
	<b>校</b>



名称:	口风琴拉手
工艺编号	号: LSK030
规格:	200*30*30mm
材质:	铝合金
用途:	18/22/25 门板 拉手内
单价:	
	灰色









名称:	船形拉手
工艺编号:	LSK031
规格:	180*50*20mm
材质:	铝合金
用途:	22/25 门板 拉手内嵌
单价:	
	珍珠灰

名称:	水立方	拉手 -19	90/-110
工艺编	号: LS	SK032-19	90/-110
规格:		*110mm *40mm	
材质:			铝合金
用途:	18/22/25	5 门板 拉	手内嵌
单价:			
	巧克	力色	

名称:	飞船拉手 A
工艺编号:	LSK035
规格:	120*42*20mm
材质:	铝合金
用途: 18/22/2	5 门板 拉手内嵌
单价:	
氟碳	全色系







名称:	扁舟拉手
工艺编号:	LSK036
规格:	125*42.5*18mm
材质:	铝合金
用途: 18/22/2	5 门板 拉手内嵌
单价:	
氟碳全色系	,靠边安装

名称:	艇型环闭式拉手
工艺编号:	LSK037
规格:	160/328/1100mm
材质:	铝合金
用途: 18/22	/25 门板 拉手内嵌
单价:	
氟碳全色	5系,靠边安装

名称:	艇型环开式拉手
工艺编号:	LSK038
规格:	160/328/1100mm
材质:	铝合金
用途: 18/22	2/25 门板 拉手内嵌
单价:	
氟碳全色	色系,靠边安装









名称:	氟碳七星拉手
工艺编号:	LSK039
规格:	100*100*16mm
材质:	铝合金
用途: 18/22/	/25 门板 拉手内嵌
单价:	
氟碳全色系,	固定距边 20 安装

名称:	铝封边门拉手
工艺编号:	LSK040
规格:	160*30*15mm
材质:	铝合金
用途:	铝封边门板专用
单价:	
古領	同金,靠边安装

名称: 铝片拉手
工艺编号: LSK041
规格: 160/328/1100mm
材质: 铝合金
用途: 18/22/25 门板 拉手内嵌
单价: 氟碳全色系,靠边安装





名称:	氟碳闪电拉手 160/328/1100
编号:	LSK042-160/328/1100
规格:	160/328/1100mm
材质:	铝合金
用途:	18/22/25 门板 拉手内嵌
单价:	
氟	碳全色系,靠边安装

名称: 氟碳闪电拉手 1200L/R
工艺编号: LSK042-1200L/R
规格: 1200mm
材质: 铝合金
用途: 18/22/25 门板 拉手内嵌
单价:
氟碳全色系,靠边安装



 名称:
 L型明拉手 A/B/C

 工艺编号:
 LSM030A/B/C

 规格:
 128/190/1100\*13\*19mm

 材质:
 铝合金

 用途:
 明装

 单价:
 巧克力、古铜金色、深灰色、哑黑



名称:T型明拉手 A工艺编号:LSM031规格:190\*12\*30mm材质:铝合金用途:明装单价:巧克力、古铜金色、深灰色、哑黑



名称:T型明拉手 B工艺编号:LSM032规格:2740\*12\*30mm材质:铝合金用途:明装单价:巧克力、古铜金色、深灰色、哑黑



 名称:
 T型明拉手 C

 编号:
 LSM033

 规格:
 1200\*12\*32mm

 材质:
 铝合金

 用途:
 明装

 单价:
 巧克力、古铜金色、深灰色、哑黑



名称:	∨型明拉手
工艺编号:	LSM034
规格:	2700*12*40mm
材质:	铝合金
用途:	明装
单价:	
巧克力、古铜金	色、深灰色、哑黑



名称:	皮拉手
工艺编号:	LSM034
规格:	70*25*10mm
材质:	皮革
用途:	明装
单价:	
胡杨橙、卡其	,开 φ5 通孔

序 名号 称	效果图	图列	工艺 编号	规格	亮光度	单价	备注
玻璃层板灯			GD001	W*29*13 (长度 = 层 板内空宽 - 5mm 玻璃宽度 = 层板内空 - 8mm)	色温: 3200K 可选色温: 4000K 6000K		铝合金 阳极氧化,PC 材料灯罩,银色 ABS塑料;长色 8厘玻璃层板后留配。层板后留配清玻或超白玻。
后双向灯条	anne.		GD002	W*12*18 (层板深度 -14mm)	色温: 3200K 可选色温: 4000K 6000K		巧克力色 古铜金色 深灰色 18厘层板使用。 层板后留空最少 13.5mm
侧板内嵌灯条			GD005	W*6.7*9.3 (W=侧板高 度,卡槽 宽 6* 深 10mm)	色温: 3200K 可选色温: 4000K 6000K		巧克力色 古铜金色 深灰色 侧板专用 用于顶板、层板 时可做通槽灯。 不带堵头
带 灯 地 脚 线			GD006	W*23.2*60	色温: 3200K 可选色温: 4000K 6000K		巧克力色 古铜金色 深灰色
带 灯 岩 扣 条 25			GD007	W*38.5*13.2 (卡 25mm 厚的层板)	色温: 3200K 可选色温: 4000K 6000K		巧克力色 古铜金色 深灰色 层板使用

序 号	名 称	效果图	图列	工艺 编号	规格	亮光度	单价	备注
6	带灯铝扣条 18			GD008	W*36*12 (卡18mm 厚的层板)	色温: 3200K 可选色温: 4000K 6000K		巧克力色 古铜金色 深灰色 层板使用
7	带灯前挡条			GD009	W*36*12 (用于 18mm 、25mm 层板 前档条)	色温: 3200K 可选色温: 4000K 6000K		巧克力色 古铜金色 深灰色 斜层板使用
8	带灯铝框玻璃层板			GD010	W*6.7*9.3 (层板 36mm 厚)	色温: 3200K 可选色温: 4000K 6000K		巧克力色 古铜金色 深灰色 配 5mm 玻璃
9	带灯铝框玻璃层板			GD011	层板 32mm	色温: 3200K 可选色温: 4000K 6000K		氟碳全色系 配 5mm 玻璃 可配玻木柜用
10	带灯置物架			GD012	W*286*75	可选色温: 4000K 6000K		巧克力色 古铜金色 深灰色 哑黑色



序 名 号 称	效果图	图列	工艺 编号	规格	亮光度	单价	备注
软 11 胶 带			DG013	L*W4.5*10	色温 3200K		灰白色, 长 3 米
U 型 灯 条			DG014	W*11*10 开槽 宽 10* 深 11	色温 3200K		巧克力 古铜金色 深灰色 清咖色 侧板、层板 可用
60 W 智能 电源			DY004	255*75*16	恒温电源		输入电压: 200-240V 交流: 0-60Hz 输出电压: 12V 功率:60W
无 线 14 控 制 器			DY006	57*16*12	配于 DY004 60W 智能电源或 DY007 24W 智能电源		集控接受端, 同亮同灭
24 W 智能 电源			DY007	190*57*16	恒温电源		输入电压: 200-240V 交流: 0-60Hz 输出电压: 12V 功率: 24W



序 号 称	效果图	图列	工艺 编号	规格	亮光度	单价	备注
电源联控转接盒			DY009	41x56x17.5			
100 W 17 能 电源			DY010		恒温电源		输入电压: 200-240V 交流: 0-60Hz 输出电压: 12V 功率: 100W
65 W 18 能 电源			DY011		恒温电源		输入电压: 200-240V 交流: 0-60Hz 输出电压: 12V 功率:65W
新款24 19 18 19 能电源			DY012	190*57*16	恒温电源		输入电压: 100-240V 交流: 0-60Hz 输出电压: 12V 功率: 24W
新款 2.4 20 无线控制器			DY013	57*16*12	配于 DY010 100W 智能电源或 DY011 65W智能电源或 DY012 24W智能电源		集控接受端, 同亮同灭



序 号 称	效果图	图列	工艺 编号	规格	亮光度	单价	备注
无线单门感应开关	Production (A)		KG005	50*40*11.5 开槽 L49*W39*D10	配于 DY004 60W 智能电 源或 DY007 24W 智能电 源加 DY006 无线控制器		1. 安位 至发置,门房的 定位单个开关( 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一
无线手扫感应开关	MA MANAGEMENT AND A STATE AND A STATE AND A STATE A ST		KG006	50*40*11.5 开槽 L49*W39*D10	配于 DY004 60W 智能电 源或 DY007 24W 智能电 源加 DY006 无线控制器		1. 安装在吊柜底板或容易手扫的位置,当感应型 特扫时可轻易控制灯光。 2.可嵌入式安装、可明装。 3.电池更换便捷,自带记忆功能。
无线触摸感应开关	The same of the sa		KG007	50*40*11.5 开槽 L49*W39*D10	配于 DY004 60W 智能电 源或 DY007 24W 智能电 源加 DY006 无线控制器		1. 安装在吊柜底板或容别感应 板或管,扫到至于扫时形。 2.可嵌入式安装、可明装。 3.电池更换便捷,自带记忆功能。
无线人体感应开关			KG008	50*40*11.5 开槽 L49*W39*D10	配于 DY004 60W 智能电 源或 DY007 24W 智能电 源加 DY006 无线控制器		1. 安 装 于 800- 1000mm 高 的 位 置。 2.可嵌入式安装、 可明装。 3.电池更换便捷, 自带记忆功能。
有线双门感应开关			KG010	Φ10*21mm 开孔 Φ 8*25mm	配于 DY010 1 0 0 W 智能电源或 DY011 65W智能电源或 DY012 24W智能电源		



序 名 号 称	效果图	图列	工艺编号	规格	亮光度	单价	备注
有线单门感应开关			KG011	Φ10*21mm 开孔 Φ8*25mm	配于 DY010 1 0 0 W 智能电源或 DY011 65W 智能电源或 DY012 24W 智能电源		
有线人体感应开关			KG012	Φ15*20mm 开孔 Φ14*14mm	配于 DY010 100W 智能电源或 DY01165W 智能电源或 DY01224W 智能电源		有线集控开 关,整个电 源的灯房。 同灭,接线 方式如下图
有线触摸感应开关			KG013	Φ20*15mm 开孔 Φ 17.3*14mm	配于 DY010 1 0 0 W 智能电源或 DY011 65W 智能电源或 DY012 24W 智能电源		有线集控开 关,整个电 源的灯 污 同可式如下图
有线手扫感应开关			KG014	Φ15*15 开孔 Φ14*14mm	配于 DY010 1 0 0 W 智能电源或 DY011 65W 智能电源或 DY012 24W 智能电源		有线集控开 关,整个电 源的灯同亮 同灭,接线 方式如下图
新款无线单门感应开关			KG015	50*40*11.5 开槽 L49*W39*D10	配于 DY010 1 0 0 W 智能 电源或 DY011 65W 智能电源加 DY013 无线控制器		1. 安装在在,所有的原始,有多数,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个




序 名 号 称	效果图	图列	工艺编号	规格	亮光度	单价	备注
新款无线手扫感应开关			KG016	50*40*11.5 开槽 L49*W39*D10	配于 DY010 100W 智能 电源或 DY01165W 智能电源加 DY013无线控制器		1. 安装在吊柜底板或容易手扫的位置,当感应到手扫时可轻易控制灯光。 2.可嵌入式安装、可明装。 3.电池更换便捷,自带记忆功能。
新款无线触摸感应开关			KG017	50*40*11.5 开槽 L49*W39*D10	配于 DY010 1 0 0 W 智能 电源或 DY011 65W 智能电源加 DY013 无线控制器		1. 安装在吊柜底板或容易手扫的位置,当感感感到手扫时可到手扫时可轻易控制灯光。 2.可嵌入式安装、可明装。 3.电池更换便捷,自带记忆功能。
新款无线人体感应开关			KG018	50*40*11.5 开槽 L49*W39*D10	配于 DY010 100W 智能电源或 DY011 65W 智能电源加 DY013 无线控制器		1. 安 装 于 800- 1000mm 高的位 置。 2.可嵌入式安装、 可明装。 3.电池更换便捷, 自带记忆功能。
灯 带 34 延 长 线			DX001	1.8 米	配于 DY014 60W 美标电 源		
灯 带 延长线			DX002	3 <b>米</b>	配于 DY010 1 0 0 W 智能电源或 DY011 65W 智能电源或 DY012 24W 智能电源		





序 名 号 称	效果图	图列	工艺编号	规格	亮光度	单价	备注	
4 位 36 分 线 盒			DX003	1.8 米	配于 DY010 1 0 0 W 智能电源或 DY011 65W 智能电源或 DY012 24W 智能电源			
铝框玻璃层板			DG015					
发光背板灯 A			DG016A	最大可做尺寸: 宽 1200mm* 高 2700mm* 厚 9mm	配于 DY010 1 0 0 W 智能电源或 DY011 65W 智能电源或 DY012 24W 智能电源			
发光背板灯 B			DG016B	最大可做尺 寸: 宽 1200mm* 高 2700mm* 厚 9mm	配于 DY010 1 0 0 W 智能电源或 DY011 65W 智能电源或 DY012 24W 智能电源			
发光背板灯 C			DG016C	最大可做尺 寸: 宽 1200mm* 高 2700mm* 厚 9mm	配于 DY010 1 0 0 W 智能电源或 DY011 65W 智能电源或 DY012 24W 智能电源			





钴铂金 + 阿玛尼橙







钴铂金 + 阿玛尼橙





阿玛尼 - 侧装置物架 L/R

YS007L 356\*465\*780mm

YS007R 356\*465\*780mm

钴铂金+阿玛尼橙(分左右)



阿玛尼 - 顶装裤架

YS008 450\*405\*200mm

钴铂金 + 阿玛尼橙 ( 柜体 W≥490mm )



阿玛尼 - 升降挂衣杆 A/B

YS009A (864-1064)\*465\*60

YS009B (664-864)\*465\*60

钴铂金



阿玛尼 - 旋转试衣镜

YS010 W140\*D337\*H1000

钴铂金 + 阿玛尼橙



智能镜 A/B

YS011A H500\*600\*15mm

无框智能(灯光效果分A:白光/B:暖光)



# 密码抽 A/B/C

YS012A 480\*400\*150mm

YS012B 464\*400\*150mm

YS012C 564\*400\*150mm

铁灰色









	酒瓶架 A	
JS001	229*85*32mm	
	金色/黑色	

	酒瓶架 B	
JS002	270*110*43mm	
	金色/黑色	

	圆棒红酒架
JS003	Ф25*200mm
	金色 / 黑色



	酒杯架	
JS004	317*88*19mm	¥ 25
氟碳	全色系,金色/黑色	色



	大、小酒托	
JS005	W3000*50*5mm	¥138
	金色/黑色	



铝	。 相酒架 A	A1/A2	
JS006A1	W≤499	H=36	¥ 280
JS006A2	W≤500	H=36	¥380
巧克力色 / 古铜金 / 深灰色 ( 不可带灯 )			







<b>\$</b>	吕框酒架 B1/B2
JS007B1	W≤499 H=38
JS007B2	W≤500 H=38
	克力色 / 古铜金 / 灰色 ( 可带灯 )

	酒杯置放架 A
JS008	600*645*135
巧克	力色 / 古铜金 / 深灰色

	酒杯置放架 B	
JS009	600*645*135	
巧克	力色 / 古铜金 / 深灰色	







	酒杯置放架℃
JS010	600*645*135
巧克	力色 / 古铜金 / 深灰色

挂酒杯架
*300*80
古铜金 / 深灰色

	铝框酒架 C	
JS012A	W≤499 H=3	32
JS012B	W≥500 H=3	38
氟碳全色系,可配 玻木柜用(可带灯)		



希勒 - 三边碗碟拉 A/B/C

CS001A 864\*440\*165mm

CS001B 764\*440\*165mm

CS001C 664\*440\*165mm

太空铝 + 黑晶玻璃 / 高级灰 + 氟碳



希勒 - 三边平篮 A/B/C

CS002A 864\*440\*165mm

CS002B 764\*440\*165mm

CS002C 664\*440\*165mm

太空铝 + 黑晶玻璃 / 高级灰 + 氟碳



希勒 - 调味拉篮 A/B/C

CS003A 390\*435\*485mm

CS003B 340\*435\*485mm

CS003C 290\*435\*485mm

太空铝 + 黑晶玻璃 / 高级灰 + 氟碳



黑钻 - 高柜连动拉篮 A/B

CS004A 558\*500\*1825mm

CS004B 408\*500\*1825mm

六层/碳钢/亮光



黑钻 - 阻尼高伸拉篮 A/B/C

CS005A 350\*500\*(1959--2359)mm

CS005B 250\*500\*(1959--2359)mm

六层/碳钢/亮光



转角柜阻尼飞碟 L/R

CSOO6L 775\*465\*(550 -660)mm

CS006R 775\*465\*(550 -660) mm

碳钢/金属灰(下单注意分左右)



CS007L 860\*510\*650mm

CS007R 860\*510\*650mm

碳钢 / 金属灰(下单注意分左右)



黑钻 - 可调升降机 A/B

CS008A 800\*300\*660 -860mm CS008B 700\*300\*660 -860mm

碳钢 / 亮光









#### 罗密欧单盆水槽 A/B

CS001A 680\*450\*235mm 台上孔 665\*435 台下孔 655\*425

> CS001B 580\*430\*220mm 台上孔 555\*410 台下孔 545\*400

304 不锈钢 (不含龙头)

## 罗密欧双盆水槽 A/B

SC002A 820\*470\*230mm 台上孔 795\*445 台下孔 775\*425

> CS002B 780\*425\*220mm 台上孔 755\*405 台下孔 745\*395

304不锈钢加厚边(不含龙头)

#### 纳诺单盆水槽

SC003 680\*450\*210mm 台上孔 660\*430 台下孔 630\*415

黑金钢(不含龙头)









#### 纳诺双盆水槽

CS004 800\*450\*210mm 台上孔 780\*430 台下孔 750\*415

黑金钢(不含龙头)

# 奥勒比单盆水槽 A/B

SC005A 680\*450\*210mm 台上孔 660\*430 台下孔 625\*415

> CS005B 580\*430\*220mm 台上孔 555\*410 台下孔 545\*400

304 不锈钢(不含龙头)

### 奥勒比双盆水槽

SC003 820\*450\*210mm 台上孔 800\*430 台下孔 773\*415

304 不锈钢 (不含龙头)



	水龙头 A	
LT001	370*305mm	
	304 不锈钢	



	水龙头 B	
LT002	233*373mm	
	可调 /304 不锈钢	



	水龙头℃	
LT003	410*285mm	
	伸缩 /304 不锈钢	



	抽拉龙头
LT004	425*175mm
锌合金	(玫瑰金+电泳黑色)



	水龙头E	
LT005	370*350mm	
	304 不锈钢	



	水龙头F	
LT006	247*310mm	
	304 不锈钢	





地址: 广东佛山市南海区里水东部工业园

网址: www.muranocloset.com 国内营销电话: 0757-85616103

国内传真: 0757-85616101 或 85616116 国际传真: +86 (757) 85616116 国际商贸网址: gzzhuv.en.alibaba.com

志华 (天津) 智能家居有限公司

地址: 天津市滨海新区中塘镇通达街 556 号 国内营销电话: 022-58218554 或 58218450

业务咨询: 18576564884